

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minių g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT

PERGO® Laminuotos grindys (Belgija)

sensation 

„MODERN PLANK™“ kolekcija/ 4 grioveliai / 1380 x 190 mm (su PerfectFold 3.0 sistema)

Kaina 1 m ² su PVM – 25,99 Eur ; be PVM – 21,48 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 32 .			
Kaina 1 m ² su PVM – 28,99 Eur ; be PVM – 23,96 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 33			
Pavadinimas		Naudojimo klasė	
		32 klasė	33 klasė
Pušis „Brushed white“, lenta	1 juostos	L0331-03373	L0231-03373
Ažuolas „Modern Danish“, lenta	1 juostos	L0331-03372	L0231-03372
Ažuolas „Limed grey“, lenta	1 juostos	L0331-03367	L0231-03367
Ažuolas „Urban grey“, lenta	1 juostos	L0331-03368	L0231-03368
Ažuolas „New England“, lenta	1 juostos	L0331-03369	L0231-03369
Ažuolas „Coastal“, lenta	1 juostos	L0331-03374	L0231-03374
Ažuolas „Scraped Vintage“,lenta	1 juostos	L0331-03376	L0231-03376
Ažuolas „Manor“, lenta	1 juostos	L0331-03370	L0231-03370
Ažuolas „Village“, lenta	1 juostos	L0331-03375	L0231-03375
Ažuolas „Farmhouse“, lenta	1 juostos	L0331-03371	L0231-03371

- Ilgos plačios atsparios drėgmei lentos su nuožulniais grioveliais iš 4 lentos pusių ir natūralios medienos paviršiaus struktūra. Nebijančios drėgmės ir turinčios išskirtinį dizainą laminuotos grindys. Natūralią išvaizdą pabrėžia visiškai matinis paviršius, kuris sustiprina tikro medžio pojūtį.
- Dėl visiškai naujos „Aqua safe“ technologijos šios grindys apsaugotos nuo drėgmės, tobula alternatyva virtuvės, vonios kambario ar koridoriaus grindims. „Sensation“ grindų apsauginis sluoksnis padengia visą grindinę lentą ir griovelius sukurdamas visiškai sandarų paviršių.
- **Matmenys: 32 klasė 1200 x 190 x 8 mm.** Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,835 m².
33 klasė 1200 x 190 x 8 mm. Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,835 m².
- **32 naudojimo klasė.** *Living Expression TitanX™.* Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Cfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- **33 naudojimo klasė.** *Original Exelence TitanX™.* Išskirtinis ilgaamžiškumas intensyviai kasdieniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **25 metų garantija** nusidėvėjimui *Living Expression*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui), papildoma 10 metų garantija atsparumui drėgmei. Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.
- **visam gyvenimui garantija** (ribojama iki 33 metų) nusidėvėjimui *Original Exelence* naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui), papildoma 10 metų garantija atsparumui drėgmei. Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minių g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT



„ENDLESS PLANK™“ kolekcija/ 2 grioveliai / 1200 x 190 mm (su PerfectFold 3.0 sistema)

Kaina 1 m ² su PVM – 28,67 Eur; be PVM – 23,70 Eur. Storis – 8 mm. Naudojimo klasė - 32.				
Kaina 1 m ² su PVM – 31,57 Eur; be PVM – 26,09 Eur. Storis – 8 mm. Naudojimo klasė - 33				
Kaina 1 m ² su PVM – 39,10 Eur; be PVM – 32,31 Eur. Storis – 9 mm. Naudojimo klasė - 34				
Pavadinimas		Naudojimo klasė		
		32 klasė	33 klasė	34 klasė
Balta pušis, lenta	1 juostos	L0305-01772	L0205-01772	L0105-01772
Ažuolas „Beatch House“, lenta	1 juostos	L0305-01777	L0205-01777	L0105-01777
Ažuolas „Nordic“, lenta	1 juostos	L0305-01771	L0205-01771	L0105-01771
Smėlio spalvos ažuolas, lenta	1 juostos	L0305-01768	L0205-01768	L0105-01768
Ažuolas „Taupe“, lenta	1 juostos	L0305-01770	L0205-01770	L0105-01770
Ažuolas „Barista“, lenta	1 juostos	L0305-01769	L0205-01769	L0105-01769
Pušis „Cottage“, lenta	1 juostos	L0305-01774	L0205-01774	L0105-01774
Ažuolas „Mansion“, lenta	1 juostos	L0305-01776	L0205-01776	L0105-01776
Termiškai apdorota pušis, lenta	1 juostos	L0305-01773	L0205-01773	L0105-01773
Ažuolas „Heritage“, lenta	1 juostos	L0305-01775	L0205-01775	L0105-01775

- Pageidaujantiems dar ilgesnių lentų, su V formos grioveliais iš 2 lentos pusių. Tai technika, sukurianti niekada nesibaigiančios lentos iliuziją. Visi raštai tobulai suderinti kiekvienos lentos gale ir sukuria ištisinę rašto tėkmę nuo vieno sienos iki kitos.
- **Matmenys:** 32 klasė 1200 x 190 x 8 mm. Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,596 m².
33 klasė 1200 x 190 x 8 mm. Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,596 m².
34 klasė 1200 x 190 x 9 mm. Pakuotėje 6 lentos, kurios sudaro 1,368 m².
- **32 naudojimo klasė.** *Living Expression TitanX™*. Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Cfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- **33 naudojimo klasė.** *Original Exelence TitanX™*. Išskirtinis ilgaamžiškumas intensyviai kasdieniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **34 naudojimo klasė.** *Public Extreme TitanX™*. Ypatingas ilgaamžiškumas labai intensyviai naudojimui, taip pat naudojimui viešose vietose. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **25 metų garantija** nusidėvėjimui *Living Expression*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.
- **visam gyvenimui garantija** (ribojama iki 33 metų) nusidėvėjimui *Original Exelence ir Public Extreme*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minių g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT



NATURAL VARIATION™ kolekcija / 4 grioveliai / 1200 x 190 mm (su PerfectFold 3.0 sistema)

Kaina 1 m ² su PVM – 28,67 Eur ; be PVM – 23,70 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 32 .				
Kaina 1 m ² su PVM – 31,57 Eur ; be PVM – 26,09 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 33 .				
Kaina 1 m ² su PVM – 39,10 Eur ; be PVM – 32,31 Eur. Storis – 9 mm . Naudojimo klasė - 34 .				
Pavadinimas		Naudojimo klasė		
		32 klasė	33 klasė	34 klasė
Šviesus kalkintas ąžuolas, lenta	1 juostos	L0308-01813	L0208-01813	L0108-01813
Pilkas kalkintas ąžuolas, lenta	1 juostos	L0308-01812	L0208-01812	L0108-01812
Kalkintas ąžuolas „Taupe“, lenta	1 juostos	L0308-01811	L0208-01811	L0108-01811
Kalkintas ąžuolas „Coffee“, lenta	1 juostos	L0308-01814	L0208-01814	L0108-01814

- Inovacinė ir patentuota „Natural Variation“ technologija atskleidė visiškai naują laminuotų grindų dizaino aspektą. Dėl specialios technikos, kuri suteikia individualiai kiekvienai lentai išryškintų rėvių ir natūralaus kaimiško stiliaus medienos išvaizdą, yra sukuriama šimtai skirtingų variacijų. Rezultatas – neprilygstama ir tikrai unikali kombinacija: natūralios medienos vaizdas, bet su visais laminuotų grindų privalumais, lentos - su V formos grioveliais iš 4 lentos pusių.
- **Matmenys: 32 klasė 1200 x 190 x 8 mm.** Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,596 m².
33 klasė 1200 x 190 x 8 mm. Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,596 m².
34 klasė 1200 x 190 x 9 mm. Pakuotėje 6 lentos, kurios sudaro 1,368 m².
- **32 naudojimo klasė.** *Living Expression TitanX™*. Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Cfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- **33 naudojimo klasė.** *Original Exelence TitanX™*. Išskirtinis ilgaamžiškumas intensyviai kasdieniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **34 naudojimo klasė.** *Public Extreme TitanX™*. Ypatingas ilgaamžiškumas labai intensyviai naudojimui, taip pat naudojimui viešose vietose. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **25 metų garantija** nusidėvėjimui *Living Expression*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.
- **visam gyvenimui garantija** (ribojama iki 33 metų) nusidėvėjimui *Original Exelence ir Public Extreme*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minių g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT

„LONG PLANK™ ” kolekcija / 4 grioveliai / 2050 x 205 mm (su PerfectFold 3.0 sistema)

Kaina 1 m ² su PVM – 31,57 Eur ; be PVM – 26,09 Eur. Storis – 9,5mm . Naudojimo klasė - 32 .				
Kaina 1 m ² su PVM – 33,31 Eur ; be PVM – 27,53 Eur. Storis – 9,5mm . Naudojimo klasė - 33 .				
Kaina 1 m ² su PVM – 41,42 Eur ; be PVM – 34,23 Eur. Storis – 10mm . Naudojimo klasė - 34 .				
Pavadinimas		Naudojimo klasė		
		32 klasė	33 klasė	34 klasė
Ažuolas „Winter“, lenta	1 juostos	L0323-01764	L0223-01764	L0123-01764
Uosis „Natural“, lenta	1 juostos	L0323-01766	L0223-01766	L0123-01766
Ažuolas „Romantic“, lenta	1 juostos	L0323-03361	L0223-03361	L0123-03361
Ažuolas „Modern grey“, lenta	1 juostos	L0323-01753	L0223-01753	L0123-01753
Ažuolas „Drift“, lenta	1 juostos	L0323-01755	L0223-01755	L0123-01755
Ažuolas „Classic Beige“, lenta	1 juostos	L0323-03359	L0223-03359	L0123-03359
Ažuolas „European“, lenta	1 juostos	L0323-01756	L0223-01756	L0123-01756
Ažuolas „Royal“, lenta	1 juostos	L0323-03360	L0223-03360	L0123-01756
Ažuolas „Burnt“, lenta	1 juostos	L0323-01757	L0223-01757	L0123-01757
Ažuolas „Cottage grey“, lenta	1 juostos	L0323-03362	L0223-03362	L0123-03362
Ažuolas „Autum“, lenta	1 juostos	L0323-01765	L0223-01765	L0123-01765
Pilkas sendintas ąžuolas, lenta	1 juostos	L0323-01760	L0223-01760	L0123-01760
Ažuolas „Chocolate“, lenta	1 juostos	L0323-01754	L0223-01754	L0123-01754
Ažuolas „Midnight“, lenta	1 juostos	L0323-01763	L0223-01763	L0123-01763

- „Long plank“ kolekcijoje rasite dizainus, kurie Jūsų kambariui vizualiai išryškins tiesių linijų formas, suteiks erdvės pojūtį ir išskirtinę šiuolaikišką išvaizdą.
- Tai ilgos lentos su unikaliais grioveliais iš 4 lentos pusių, atitinkančiais medžio rašto pavyzdžius.
- **Matmenys: 32 klasė 2050 x 205 x 9,5 mm.** Pakuotėje 6 lentos, kurios sudaro 2,5215 m².
33 klasė 2050 x 205 x 9,5 mm. Pakuotėje 6 lentos, kurios sudaro 2,5215 m².
34 klasė 2050 x 205 x 10 mm. Pakuotėje 6 lentos, kurios sudaro 2,5215 m².
- **32 naudojimo klasė.** *Living Expression TitanX™.* Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Cfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- **33 naudojimo klasė.** *Original Exelence TitanX™.* Išskirtinis ilgaamžiškumas intensyviai kasdieniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **34 naudojimo klasė.** *Public Extreme TitanX™.* Ypatingas ilgaamžiškumas labai intensyviai naudojimui, taip pat naudojimui viešose vietose. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **25 metų garantija** nusidėvėjimui *Living Expression*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.
- **visam gyvenimui garantija** (ribojama iki 33 metų) nusidėvėjimui *Original Exelence ir Public Extreme*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minių g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT

„CLASSIC PLANK™ ” kolekcija/ 1 juostos / be griovelų / 1200 x 190 mm
(su PerfectFold 3.0 sistema)

Kaina 1 m ² su PVM – 22,88 Eur ; be PVM – 18,91 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 32 .				
Kaina 1 m ² su PVM – 28,67 Eur ; be PVM – 23,70 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 33 .				
Kaina 1 m ² su PVM – 35,91 Eur ; be PVM – 29,68 Eur. Storis – 9 mm . Naudojimo klasė - 34				
Pavadinimas		Naudojimo klasė		
		32 klasė	33 klasė	34 klasė
Ažuolas „ <i>Silver</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01807	L0201-01807	L0101-01807
Ažuolas „ <i>Morning</i> “, lenta	1 juostos	L0301-03364	L0201-03364	L0101-03364
Ažuolas „ <i>Premium</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01801	L0201-01801	L0101-01801
Ažuolas „ <i>Vineyard</i> “, lenta	1 juostos	L0301-03366	L0201-03366	L0101-03366
Pušis „ <i>Nordic</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01810	L0201-01810	L0101-01810
Ažuolas „ <i>Natural</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01804	L0201-01804	L0101-01804
Ažuolas „ <i>Natural Sawcut</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01809	L0201-01809	L0101-01809
Ažuolas „ <i>Mountain grey</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01802	L0201-01802	L0101-01802
Ažuolas „ <i>Dark grey</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01805	L0201-01805	L0101-01805
Ažuolas „ <i>Thermotreated</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01803	L0201-01803	L0101-01803
Merbau, lenta	1 juostos	L0301-01599	L0201-01599	L0101-01599
Ažuolas „ <i>Black</i> “, lenta	1 juostos	L0301-01806	L0201-01806	L0101-01806

- Tai tradicinės 1 juostos laminuotos grindys be griovelų.
- **Matmenys: 32 klasė 1200 x 190 x 8 mm.** Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,596 m².
33 klasė 1200 x 190 x 8 mm. Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,596 m².
34 klasė 1200 x 190 x 9 mm. Pakuotėje 6 lentos, kurios sudaro 1,368 m².
- **32 naudojimo klasė.** *Living Expression TitanX™*. Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Cfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- **33 naudojimo klasė.** *Original Exelence TitanX™*. Išskirtinis ilgaamžiškumas intensyviai kasdieniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **34 naudojimo klasė.** *Public Extreme TitanX™*. Ypatingas ilgaamžiškumas labai intensyviai naudojimui, taip pat naudojimui viešose vietose. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **25 metų garantija** nusidėvėjimui *Living Expression*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.
- **visam gyvenimui garantija** (ribojama iki 33 metų) nusidėvėjimui *Original Exelence ir Public Extreme*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minių g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT

„CLASSIC PLANK™“ kolekcija/ 2 ir 3 juostų / be griovelių / 1200 x 190 mm (su PerfectFold 3.0)

Kaina 1 m ² su PVM – 22,88 Eur ; be PVM – 18,91 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 32 .				
Kaina 1 m ² su PVM – 28,67 Eur ; be PVM – 23,70 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 33 .				
Kaina 1 m ² su PVM – 35,91 Eur ; be PVM – 29,68 Eur. Storis – 9 mm . Naudojimo klasė - 34				
Pavadinimas		Naudojimo klasė		
		32 klasė	33 klasė	34 klasė
Uosis „Nordic“	2 juostų	L0301-01800	L0201-01800	L0101-01800
Uosis „Nordic“	3 juostų	L0301-01793	L0201-01793	L0101-01793
Bukas „Supreme“	3 juostų	L0301-01796	L0201-01796	L0101-01796
Ažuolas „Blonde“	3 juostų	L0301-01787	L0201-01787	L0101-01787
Ažuolas „Linnen“	2 juostų	L0301-01797	L0201-01797	L0101-01797
Ažuolas „Solid“	3 juostų	L0301-01790	L0201-01790	L0101-01790
Ažuolas „Pure“	2 juostų	L0301-01799	L0201-01799	L0101-01799
Ažuolas „Elegant“	3 juostų	L0301-01789	L0201-01789	L0101-01789
Ažuolas „Natural“	3 juostų	L0301-01785	L0201-01785	L0101-01785
Ažuolas „Kashmere“	2 juostų	L0301-01798	L0201-01798	L0101-01798
Ažuolas „Nordic grey“	2 juostų	L0301-03363	L0201-03363	L0101-03363
Pilkos spalvos ažuolas	3 juostų	L0301-01786	L0201-01786	L0101-01786
Riešutas	3 juostų	L0301-01791	L0201-01791	L0101-01791
Riešutas „Elegant“	2 juostų	L0301-01471	L0201-01471	L0101-01471

- Tai tradicinės 2 juostų/ 3juostų laminuotos grindys be griovelių.
- Matmenys: 32 klasė 1200 x 190 x 8 mm.** Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,596 m².
33 klasė 1200 x 190 x 8 mm. Pakuotėje 7 lentos, kurios sudaro 1,596 m².
34 klasė 1200 x 190 x 9 mm. Pakuotėje 6 lentos, kurios sudaro 1,368 m².
- 32 naudojimo klasė.** *Living Expression TitanX™*. Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Cfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- 33 naudojimo klasė.** *Original Exelence TitanX™*. Išskirtinis ilgaamžiškumas intensyviai kasdieniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- 34 naudojimo klasė.** *Public Extreme TitanX™*. Ypatingas ilgaamžiškumas labai intensyviai naudojimui, taip pat naudojimui viešose vietose. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- 25 metų garantija** nusidėvėjimui *Living Expression*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.
- visam gyvenimui garantija** (ribojama iki 33 metų) nusidėvėjimui *Original Exelence ir Public Extreme*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minijos g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT
 „Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT



„BIG SLAB™“ kolekcija / 4 grioveliai / 1224 x 408 mm (su PerfectFold 3.0 sistema)

Kaina 1 m ² su PVM – 31,57 Eur ; be PVM – 26,09 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 32 .			
Kaina 1 m ² su PVM – 39,39 Eur ; be PVM – 32,55 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 33			
Kaina 1 m ² su PVM – 50,68 Eur ; be PVM – 41,89 Eur. Storis – 9 mm . Naudojimo klasė - 34			
Pavadinimas	Naudojimo klasė		
	32 klasė	33 klasė	34 klasė
Plytelė „Alpaca“	L0320-01781	L0220-01781	L0120-01781
Šviesiai pilka plytelė	L0320-01780	L0220-01780	L0120-01780
Vidutinio pilkumo plytelė	L0320-01779	L0220-01779	L0120-01779
Skalūnas „Charcoal“	L0320-01778	L0220-01778	L0120-01778

- Tai didelės plytelės su mažu V formos grioveliu iš keturių pusių.
- Matmenys: 32 klasė 1224 x 408 x 8 mm.** Pakuotėje 2 lentos, kurios sudaro 0,999 m².
33 klasė 1224 x 408 x 8 mm. Pakuotėje 2 lentos, kurios sudaro 0,999 m².
34 klasė 1224 x 408 x 9 mm. Pakuotėje 2 lentos, kurios sudaro 0,999 m².
- 32 naudojimo klasė.** *Living Expression TitanX™*. Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Cfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- 33 naudojimo klasė.** *Original Exelence TitanX™*. Išskirtinis ilgaamžiškumas intensyviai kasdieniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- 34 naudojimo klasė.** *Public Extreme TitanX™*. Ypatingas ilgaamžiškumas labai intensyviai naudojimui, taip pat naudojimui viešose vietose. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- 25 metų garantija** nusidėvėjimui *Living Expression*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.
- visam gyvenimui garantija** (ribojama iki 33 metų) nusidėvėjimui *Original Exelence ir Public Extreme*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minijos g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT

„BIG SLAB™ „ kolekcija / be griovelių / 1224 x 408 mm (su PerfectFold 3.0 sistema)

Kaina 1 m ² su PVM – 31,57 Eur ; be PVM – 26,09 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 32 .			
Kaina 1 m ² su PVM – 38,23 Eur ; be PVM – 31,59 Eur. Storis – 8 mm . Naudojimo klasė - 33			
Kaina 1 m ² su PVM – 50,68 Eur ; be PVM – 41,89 Eur. Storis – 9 mm . Naudojimo klasė - 34			
Pavadinimas	Naudojimo klasė		
	32 klasė	33 klasė	34 klasė
Balta plytelė	L0318-01783	L0218-01783	L0118-01783
Vidutinio pilkumo betonas	L0318-01782	L0218-01782	L0118-01782

- Tai didelės plytelės be V formos griovelio.
- **Matmenys: 32 klasė 1224 x 408 x 8 mm.** Pakuotėje 2 lentos, kurios sudaro 0,999 m².
33 klasė 1224 x 408 x 8 mm. Pakuotėje 2 lentos, kurios sudaro 0,999 m².
34 klasė 1224 x 408 x 9 mm. Pakuotėje 2 lentos, kurios sudaro 0,999 m².
- **32 naudojimo klasė.** *Living Expression TitanX™*. Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Cfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- **33 naudojimo klasė.** *Original Exelence TitanX™*. Išskirtinis ilgaamžiškumas intensyviai kasdieniam naudojimui. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **34 naudojimo klasė.** *Public Extreme TitanX™*. Ypatingas ilgaamžiškumas labai intensyviai naudojimui, taip pat naudojimui viešose vietose. Atsparumas ugniai: **Bfl-s1** (pagal EN13501). Šiluminė varža – 0,07 m²K/W (EN 12667).
- **25 metų garantija** nusidėvėjimui *Living Expression*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.
- **visam gyvenimui garantija** (ribojama iki 33 metų) nusidėvėjimui *Original Exelence ir Public Extreme*, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minijos g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT

„DOMESTIC ELEGANCE™“ kolekcija / be griovelių / 1200 x 190 mm (su Uniclic sistema)

Kaina 1 m² su PVM – **13,61 Eur**; be PVM – 11,25 Eur. Storis – **7 mm**. Naudojimo klasė – **32**.

Balintas ažuolas, <i>lenta</i>	1 juostos	L0601-01834	Flamandiškas ažuolas, <i>lenta</i>	1 juostos	L0601-01832
Šviesus ažuolas „Canyon“, <i>lenta</i>	1 juostos	L0601-01835	Ažuolas „Canyon“, <i>lenta</i>	1 juostos	L0601-01836
Prancūziškas ažuolas, <i>lenta</i>	1 juostos	L0601-01831	Ažuolas „Lounge“, <i>lenta</i>	3 juostų	L0601-01830
Klasikinis ažuolas	3 juostų	L0601-01829	Pilkos spalvos ažuolas, <i>lenta</i>	1 juostos	L0601-01730
Ažuolas, <i>lenta</i>	1 juostos	L0601-01731	Ažuolas „Carbon“, <i>lenta</i>	1 juostos	L0601-01833

- „Domestic Elegance“ – tai nauja ekonominės klasės kolekcija. Tai puikus sprendimas, kai biudžetas ribotas – bet tai taupumas tik kainos atžvilgiu. Su 20-ies metų garantija „Domestic Elegance“ kolekcija pristato laminuotas grindis, kurių ilgaamžiškumas yra toks, kokio Jūs tikėtės iš „Pergo“ grindų.
- Tai tradicinės laminuotos grindys be V formos griovelio.
- **Matmenys: 32 klasė 1200 x 190 x 7 mm.** Pakuotėje 8 lentos, kurios sudaro 1,824 m².
- **32 naudojimo klasė.** Didžiausias patvarumas visapusiškam buitiniam naudojimui.
- **Atsparumas ugniai:** Cfl-s1 (pagal EN13501).
- **Šiluminė varža** – 0,06 m²K/W (EN 12667).
- **20 metų garantija** nusidėvėjimui, naudojant grindis gyvenamosiose patalpose (galioja pirmą kartą įrengus ir tik pirmam grindų turėtojui). Garantija komercinėse patalpose – pagal užklausimą. Detalesnė informacija pateikiama garantinėse sąlygose.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minijos g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Pergo“ sukūrė pirmąsias laminuotas grindis pasaulyje. „Pergo“ laminuotos grindys pagamintos atlaikyti ilgus naudojimo metus ir vis tiek atrodyti puikiai.

Dėl patentuotos „TitanX™“ paviršiaus apsaugos, „Pergo“ laminuotos grindys, metams bėgant bus tokios pat elegantiškos. „TitanX™“ yra daugiasluoksnė technologija, kurią sudaro **apsauginiai sluoksniai** iš aliuminio oksido dalelių, užtikrinančių puikų atsparumą nusidėvėjimui ir braižymui.



APSAUGA NUO DILIMO „Pergo“ patentuotas „TitanX™“ paviršius yra geriausias daugiasluoksnis apsauginis grindų padengimas rinkoje, suteikiantis atsparumo dilimui, viršijančio įprastus standartus komercinėse aplinkose.



ATSPARUMAS ĮBRĖŽIMAMS „TitanX™“ paviršius turi papildomą apsauginį sluoksnį, suteikiantį didžiausią rinkoje atsparumą įbrėžimams ir dilimui, tad Jūsų „Pergo“ grindys išsaugos blizgesį daug ilgiau nei kitos laminuotos grindys.



ATSPARUMAS SMŪGIAMS Unikali daugiasluoksnė „TitanX™“ paviršiaus konstrukcija su tankia vidurinio sluoksnio medžiaga suteikia didelį atsparumą krentančių daiktų smūgiams ir aukštakulnių žymėms.



ANTISTATINĖS GRINDYS Antistatinės „Pergo“ laminuotos grindys panaikina statinį krūvį. Elektrostatiniai krūviai išsklaidomi per elektrai laidų grafitą, esantį grindų dangoje. Šis metodas atitinka visus griežčiausius rinkos antistatinių savybių reikalavimus.



LENGVAS VALYMAS „Pergo“ grindis su „TitanX™“ paviršiumi daug lengviau valyti nei įprastas grindis. „TitanX™“ sluoksnis toks sandarus, kad purvas tiesiog neišsilaiko ant jo.



ATSPARUMAS VANDENIUI „Pergo“ taip pat naudoja atsparias drėgmei vidurinio sluoksnio medžiagas ir stiprų ir tvirtą sujungimą. Todėl tai vienos iš drėgmei atspariausių grindų rinkoje.



DIDELIS ATSPARUMAS UGNIAI „Pergo“ grindys su „TitanX™“ paviršiumi turi savaiminį didelį atsparumą ugniai dėl daugiasluoksnės konstrukcijos. Didesnį atsparumą ugniai suteikia ir vidurinio sluoksnio tankumas, kuris skatina greitesnį šilumos išsklaidymą.



PALAIKYTI AUKŠTĄ HIGIENOS LYGĮ, naudojant „Pergo“ laminuotas grindis, yra labai paprasta. Bakterijoms reikalinga maistinga ir drėgna terpė, o su sandariu ir lengvai valomu „TitanX™“ paviršiumi tai neįmanoma. Toks paviršius natūraliai užtikrina aukštą higienos lygį, nenaudojant jokių chemikalų.



LENGVAS MONTAVIMAS „Pergo“ patentuota „PerfectFold™ 3.0“ montavimo sistema leidžia greičiau ir lengviau sumontuoti grindis.

Verkių g.42, Vilnius. vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ salonas: DOMUS galerija, P.Lukšio 32, Vilnius. Tel. 8 5 275 31 08; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Vilniaus parketas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės pr. 8E, Kaunas. Tel. 8 37 427 400; vilniausparketas@PARQUET.LT


„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Minių g. 42, Klaipėda. Tel. 8 46 246 689; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Pramonės g. 17B, Šiauliai. Tel. 8 41 201 111; vilniausparketas@PARQUET.LT

„Parketas ir Tapetas“ parduotuvė-salonas: NIC centras, Kupiškio g. 19, Utena. Tel. 8 389 20544; vilniausparketas@PARQUET.LT


Grindų montavimas – vos spustelėjus

„Pergo“ laminuotos grindys, išskyrus „Domestic Elegance“ kolekciją, gaminamos su inovacine „PerfectFold™ 3.0“ sujungimo sistema, siūlančia skirtingus montavimo būdus. Dėl „PerfectFold™ 3.0“ sistemos yra labai paprasta išrinkti ir pakeisti lentas, jei būtina.




Spauskite žemyn

Tobulas greito montavimo būdas dideliuose plotuose. Sujunkite lentas naudodami šoninį sujungimą, stumtelėkite montuojamą lentą, kad pasiektų prieš tai sumontuotos lentos galą, ir paspauskite žemyn.



Įkišimas horizontaliai

Priešingai nei kitų prekių ženklų gaminiai, „Pergo“ laminuotos grindys gali būti montuojamos ir horizontalaus įdėjimo būdu. Labai parankus sprendimas ten, kur sunku ar neįmanoma pakreipti lentos (kai montuojama paskutinė lentų eilė ar po durų rėmais ir radiatoriais).



Kampu

Jums pageidaujant, „Pergo“ siūlo trečią naujų grindų montavimo būdą. Tiesiog įdėkite kampu ir sunerkite lentas galuose.

Techniniai duomenys

Savybės		public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Elegance
TitanX™		•	•	•	•
Atsparumas įbrėžimams		Labai didelis	Labai didelis	Didelis	Didelis
Atsparumas drėgmei		Labai didelis	Didelis	Didelis	Vidutinis
PerfectFold™ 3.0		•	•	•	–
Antistatinis		•	•	•	•
Higieniškas		•	•	•	•
Aplinkos apsaugos PEFC ženklas		•	•	•	•
Aplinkos apsaugos ženklas „Nordic Ecolabel“		•	•	•	•
Triguba garantija		Visam gyvenimui	Visam gyvenimui	25 metams	20 metų
Techninė savybė	Standartas				
Naudojimo klasė	EN 13329	34	33	32	32
Degumo klasė	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Formaldehido išsiskyrimas	EN 717	E1	E1	E1	E1
Lakųjų organinių junginių išsiskyrimas	agBB/DIBt	•	•	•	•
Bendras priešmikrobinis poveikis	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Atsparumas nusidėvėjimui	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Atsparumas smūgiams	EN 13329	IC4	IC3	IC2	IC2
Atsparumas kėdės ratukų poveikiui	EN 13329 (class 34)	Nedaro žalos	–	–	–
Atsparumas kėdės ratukų poveikiui	EN 13329	Nedaro žalos	Nedaro žalos	Nedaro žalos	Nedaro žalos
Atsparumas slydimui	EN 14041	DS klasė	DS klasė	DS klasė	DS klasė
Šiluminė varža	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Antistatiškumas	EN 1815	<2kV (antistatinis)	<2kV (antistatinis)	<2kV (antistatinis)	<2kV (antistatinis)

Kainos galioja nuo 2016.03.25